

## RISTRUTTURAZIONI & IMPIANTI

Preventivo n.	2023.488
Revisione	00
Data	03/07/2022

Spett.li  
**SINDACATO AUTONOMO DI  
POLIZIA DI TRIESTE**  
Via Matteo Demenego e  
Pierluigi Rotta, 2, 34121 Trieste

### Oggetto: PROMO Impianto di climatizzazione marca Buderus

Con la presente sottoporre alla Vostra cortese attenzione la nostra migliore offerta per la fornitura e la posa in opera dei materiali necessari all'esecuzione delle opere richieste e di seguito elencate.

## SU PREDISPOSIZIONE:

### SOLUZIONE 1: IMPIANTO BUDERUS LOGACOOOL MONOSPLIT SPLIT



#### Perfetto per ogni contesto abitativo

Grazie al design elegante e all'elevata silenziosità di funzionamento, il climatizzatore Logacool AC166i.2 rappresenta la soluzione perfetta per il raffrescamento e il riscaldamento di appartamenti e abitazioni monofamiliari. Impostando la modalità d'utilizzo silenziosa, è possibile ridurre ulteriormente l'emissione sonora dell'unità esterna di ben 4 dB(A). Inoltre assicura sempre un'elevata qualità dell'aria domestica, grazie ai filtri HD, al catalizzatore freddo e alla modalità di autopulizia che impedisce la formazione di muffe.

Dichiaro di aver letto ed approvato il preventivo in tutte le sue parti, sia tecnica che economica, e di accettarne senza riserve il contenuto.  
Per accettazione del presente preventivo:

Firma leggibile: \_\_\_\_\_

Data accettazione: \_\_\_\_\_

## RISTRUTTURAZIONI & IMPIANTI

Preventivo n.	2023.488
Revisione	00
Data	03/07/2022

### Efficienza sempre sotto controllo

Grazie all'ampio range operativo con temperature esterne da -15 a +50 °C e all'innovativa protezione antigelo, Logacool AC166i.2 può essere utilizzato in ogni condizione climatica. Inoltre, la modalità Eco assicura una riduzione del consumo energetico: così è possibile avere sempre la temperatura ideale in casa contenendo i consumi e riducendo l'impatto ambientale.

### Massimo comfort

L'ampia gamma di funzioni disponibili permette di garantire sempre il massimo comfort domestico con una grande semplicità di utilizzo. Con la funzione "Seguimi", il climatizzatore si adatta per fornire sempre la temperatura desiderata nella stanza in cui si trova il telecomando a infrarossi, dotato di sensore. Grazie al timer di spegnimento è possibile far sì che il climatizzatore si spenga in automatico al termine del tempo impostato, mentre la funzione "Gear" permette di scegliere tra tre livelli di potenza di funzionamento. Tutto questo, con la massima semplicità di utilizzo, grazie alla comoda regolazione tramite telecomando o da remoto, tramite app MyBuderus (e apposito modulo accessorio da acquistarsi separatamente).

### Incentivi fiscali

I modelli AC166i.2-Set 2.6 W e AC166i.2-Set 3.5 W permettono di accedere all'Ecobonus, al Superbonus e agli incentivi del Conto Termico 2.0.

### Fornitura e posa in opera di:

AC-166i.2-3.5 LOGACOOOL	unità esterna	<b>14.663/15.004</b> BTU (Seer A++) (Scop A+)	PZ. 01
AC166i.2-3.5 W	unità interna		PZ. 01

■ **Il colore Blu indica la potenza MASSIMA in fase di raffrescamento**

■ **Il colore Rosso indica la potenza MASSIMA in fase di riscaldamento**

### INSTALLAZIONE:

**Manodopera** e i **materiali** (staffe, viteria ecc) occorrenti per consegnare l'opera funzionante ed installata a perfetta regola d'arte.

- La posa in opera dell'unità interna ed esterna sopra descritte, avverranno secondo quanto disposto e concordato in fase di sopralluogo (da eseguirsi).
- Scarico condensa presente su predisposizione.
- Alimentazione elettrica presente su predisposizione e di colloquio

**TOTALE FORNITURA E POSA IN OPERA (come sopra descritto) SU PREDISPOSIZIONE € 1.592,72**

Dichiaro di aver letto ed approvato il preventivo in tutte le sue parti, sia tecnica che economica, e di accettarne senza riserve il contenuto.  
Per accettazione del presente preventivo:

Firma leggibile: \_\_\_\_\_

Data accettazione: \_\_\_\_\_

## RISTRUTTURAZIONI & IMPIANTI

Preventivo n.	2023.488
Revisione	00
Data	03/07/2022

### Oppure

AC-166i.2-2.5 LOGACOOOL	unità esterna	<b>10.912/11.594</b> BTU (Seer A++) (Scop A+)	PZ. 01
AC166i.2-2.5 W	unità interna		PZ. 01

- *Il colore Blu indica la potenza MASSIMA in fase di raffrescamento*
- *Il colore Rosso indica la potenza MASSIMA in fase di riscaldamento*

### INSTALLAZIONE:

**Manodopera** e i **materiali** (staffe, viteria ecc) occorrenti per consegnare l'opera funzionante ed installata a perfetta regola d'arte.

- La posa in opera dell'unità interna ed esterna sopra descritte, avverranno secondo quanto disposto e concordato in fase di sopralluogo (da eseguirsi).
- Scarico condensa presente su predisposizione.
- Alimentazione elettrica presente su predisposizione e di colloquio.

**TOTALE FORNITURA E POSA IN OPERA (come sopra descritto) SU PREDISPOSIZIONE** € **1.512,20**

Dichiaro di aver letto ed approvato il preventivo in tutte le sue parti, sia tecnica che economica, e di accettarne senza riserve il contenuto.  
Per accettazione del presente preventivo:

Firma leggibile: \_\_\_\_\_

Data accettazione: \_\_\_\_\_

## RISTRUTTURAZIONI & IMPIANTI

Preventivo n.	2023.488
Revisione	00
Data	03/07/2022

### SOLUZIONE 2: IMPIANTO BUDERUS LOGACOOOL MONOSPLIT SPLIT (TOP DI GAMMA)



#### Comfort e versatilità

Grazie all'ampio range operativo in raffrescamento (con temperature esterne da -15 °C a +50 °C) e al controllo continuo del livello di umidità, Logacool AC176i.3 si adatta ad ogni condizione climatica garantendo sempre un elevato comfort. Tutto ciò è accompagnato da una grande silenziosità e da un'ampia gamma di funzioni che lo rendono versatile e intuitivo. La modalità "3D Swing" garantisce una distribuzione uniforme del flusso d'aria, mentre la combinazione dei diversi filtri e dello ionizzatore assicura una qualità dell'aria ottimale. Infine, il nuovo layout garantisce una semplice installazione e agevola la manutenzione.

#### Massima efficienza

Con una classe A+++ in raffrescamento e A++ in riscaldamento, il climatizzatore Logacool AC176i.3 è estremamente efficiente. I consumi ridotti sono garantiti dalle funzioni "Gear", "Eco" e "Stand-by", che ne consentono l'utilizzo solo in caso di necessità. Infine, l'innovativo sensore di presenza "Intelligent Eye" percepisce la presenza di persone nel locale e, in caso di assenza, attiva la modalità risparmio energetico.

#### Gestione da remoto

Il climatizzatore Logacool AC176i.3 può essere comodamente gestito anche da remoto con l'app MyBuderus, tramite interfaccia Wi-Fi e accessorio opzionale CX100.

#### Detrazioni fiscali

Tutti i modelli della gamma Logacool AC176i.3 permettono di accedere a Bonus Casa, Ecobonus, Superbonus e Conto Termico 2.0.

Dichiaro di aver letto ed approvato il preventivo in tutte le sue parti, sia tecnica che economica, e di accettarne senza riserve il contenuto.  
Per accettazione del presente preventivo:

Firma leggibile: \_\_\_\_\_

Data accettazione: \_\_\_\_\_

## RISTRUTTURAZIONI & IMPIANTI

Preventivo n.	2023.488
Revisione	00
Data	03/07/2022

### Fornitura e posa in opera di:

<b>AC-176i.3-3.5 LOGACOOOL</b>	unità esterna	<b>13.504/15.482 BTU</b> (Seer A+++)(Scop A++)	<b>PZ. 01</b>
<b>AC176i.3-3.5 W</b>	unità interna		<b>PZ. 01</b>

■ *Il colore Blu indica la potenza MASSIMA in fase di raffrescamento*

■ *Il colore Rosso indica la potenza MASSIMA in fase di riscaldamento*

### INSTALLAZIONE:

**Manodopera** e i **materiali** (staffe, viteria ecc) occorrenti per consegnare l'opera funzionante ed installata a perfetta regola d'arte.

- La posa in opera dell'unità interna ed esterna sopra descritte, avverranno secondo quanto disposto e concordato in fase di sopralluogo (da eseguirsi).
- Scarico condensa presente su predisposizione.
- Alimentazione elettrica presente su predisposizione e di colloquio.

**TOTALE FORNITURA E POSA IN OPERA (come sopra descritto) SU PREDISPOSIZIONE € 2.232,00**

### Oppure

<b>AC-176i.3-2.6 LOGACOOOL</b>	unità esterna	<b>12.993/15.004 BTU</b> (Seer A+++)(Scop A++)	<b>PZ. 01</b>
<b>AC176i.3-2.6 W</b>	unità interna		<b>PZ. 01</b>

### INSTALLAZIONE:

**Manodopera** e i **materiali** (staffe, viteria ecc) occorrenti per consegnare l'opera funzionante ed installata a perfetta regola d'arte.

- La posa in opera dell'unità interna ed esterna sopra descritte, avverranno secondo quanto disposto e concordato in fase di sopralluogo (da eseguirsi).
- Scarico condensa presente su predisposizione.
- Alimentazione elettrica presente su predisposizione e di colloquio.

**TOTALE FORNITURA E POSA IN OPERA (come sopra descritto) SU PREDISPOSIZIONE € 2.049,00**

Dichiaro di aver letto ed approvato il preventivo in tutte le sue parti, sia tecnica che economica, e di accettarne senza riserve il contenuto.  
Per accettazione del presente preventivo:

Firma leggibile: \_\_\_\_\_

Data accettazione: \_\_\_\_\_

## RISTRUTTURAZIONI & IMPIANTI

Preventivo n.	2023.488
Revisione	00
Data	03/07/2022

### OPZIONE 3 IMPIANTO DUAL SPLIT (2 unità interne e una esterna)

#### Fornitura e posa in opera di:

AC-4,1 MS LOGACOOOL	unità esterna	<b>18.482/16.879 BTU</b> (Seer A++) (Scop A+)	PZ. 01
AC166i.2 - 3,5 W	unità interna		PZ. 01
AC166i.2 - 2,5 W	unità interna		PZ. 01

■ *Il colore Blu indica la potenza MASSIMA in fase di raffrescamento*

■ *Il colore Rosso indica la potenza MASSIMA in fase di riscaldamento*

#### INSTALLAZIONE:

**Manodopera** e i **materiali** (staffe, viteria ecc) occorrenti per consegnare l'opera funzionante ed installata a perfetta regola d'arte.

- La posa in opera delle unità interne ed esterna sopra descritte, avverranno secondo quanto disposto e concordato in fase di sopralluogo (da eseguirsi).
- Scarico condensa presente su predisposizione.
- Alimentazione elettrica presente su predisposizione e di colloquio.

**TOTALE FORNITURA E POSA IN OPERA (come sopra descritto) SU PREDISPOSIZIONE** € **2.797,42**

Dichiaro di aver letto ed approvato il preventivo in tutte le sue parti, sia tecnica che economica, e di accettarne senza riserve il contenuto.  
Per accettazione del presente preventivo:

Firma leggibile: \_\_\_\_\_

Data accettazione: \_\_\_\_\_

## RISTRUTTURAZIONI & IMPIANTI

Preventivo n.	2023.488
Revisione	00
Data	03/07/2022

## NUOVE LINEE

### SOLUZIONE 4: IMPIANTO BUDERUS LOGACOOOL MONOSPLIT SPLIT



#### Perfetto per ogni contesto abitativo

Grazie al design elegante e all'elevata silenziosità di funzionamento, il climatizzatore Logacool AC166i.2 rappresenta la soluzione perfetta per il raffrescamento e il riscaldamento di appartamenti e abitazioni monofamiliari. Impostando la modalità d'utilizzo silenziosa, è possibile ridurre ulteriormente l'emissione sonora dell'unità esterna di ben 4 dB(A). Inoltre assicura sempre un'elevata qualità dell'aria domestica, grazie ai filtri HD, al catalizzatore freddo e alla modalità di autopulizia che impedisce la formazione di muffe.

#### Efficienza sempre sotto controllo

Grazie all'ampio range operativo con temperature esterne da -15 a +50 °C e all'innovativa protezione antigelo, Logacool AC166i.2 può essere utilizzato in ogni condizione climatica. Inoltre, la modalità Eco assicura una riduzione del consumo energetico: così è possibile avere sempre la temperatura ideale in casa contenendo i consumi e riducendo l'impatto ambientale.

#### Massimo comfort

L'ampia gamma di funzioni disponibili permette di garantire sempre il massimo comfort domestico con una grande semplicità di utilizzo. Con la funzione "Seguimi", il climatizzatore si adatta per fornire sempre la temperatura desiderata nella stanza in cui si trova il telecomando a infrarossi, dotato di sensore. Grazie al timer di spegnimento è possibile far sì che il climatizzatore si spenga in automatico al termine del tempo impostato, mentre la funzione "Gear" permette di scegliere tra tre livelli di potenza di funzionamento. Tutto questo, con la massima semplicità di utilizzo, grazie alla comoda regolazione tramite telecomando o da remoto, tramite app MyBuderus (e apposito modulo accessorio da acquistarsi separatamente).

Dichiaro di aver letto ed approvato il preventivo in tutte le sue parti, sia tecnica che economica, e di accettarne senza riserve il contenuto.  
Per accettazione del presente preventivo:

Firma leggibile: \_\_\_\_\_

Data accettazione: \_\_\_\_\_

## RISTRUTTURAZIONI & IMPIANTI

Preventivo n.	2023.488
Revisione	00
Data	03/07/2022

### Incentivi fiscali

I modelli AC166i.2-Set 2.6 W e AC166i.2-Set 3.5 W permettono di accedere all'Ecobonus, al Superbonus e agli incentivi del Conto Termico 2.0.

### Fornitura e posa in opera di:

<b>AC-166i.2-3.5 LOGACOOOL</b>	unità esterna	<b>14.663/15.004 BTU</b> (Seer A++) (Scop A+)	<b>PZ. 01</b>
<b>AC166i.2-3.5 W</b>	unità interna		<b>PZ. 01</b>

■ *Il colore Blu indica la potenza MASSIMA in fase di raffrescamento*

■ *Il colore Rosso indica la potenza MASSIMA in fase di riscaldamento*

### INSTALLAZIONE:

**Manodopera** e i **materiali** (staffe, viteria ecc) occorrenti per consegnare l'opera funzionante ed installata a perfetta regola d'arte.

- La posa in opera dell'unità interna ed esterna sopra descritte, avverranno secondo quanto disposto e concordato in fase di sopralluogo (da eseguirsi).
- Fornitura e posa delle linee frigogene per un totale di 6mt con passaggio a muro delle stesse per l'unità esterna con muro in laterizio dello spessore massimo di 40cm.
- Scarico condensa in tanica.
- Alimentazione elettrica entro i 2mt dall'unità esterna.

**TOTALE FORNITURA E POSA IN OPERA (come sopra descritto) € 1.876,92**

Dichiaro di aver letto ed approvato il preventivo in tutte le sue parti, sia tecnica che economica, e di accettarne senza riserve il contenuto.  
Per accettazione del presente preventivo:

Firma leggibile: \_\_\_\_\_

Data accettazione: \_\_\_\_\_



## RISTRUTTURAZIONI & IMPIANTI

Preventivo n.	2023.488
Revisione	00
Data	03/07/2022

### Oppure

<b>AC-166i.2-2.5 LOGACOOOL</b>	unità esterna	<b>10.912/11.594BTU</b> (Seer A++) (Scop A+)	<b>PZ. 01</b>
<b>AC166i.2-2.5 W</b>	unità interna		<b>PZ. 01</b>

■ *Il colore Blu indica la potenza MASSIMA in fase di raffrescamento*

■ *Il colore Rosso indica la potenza MASSIMA in fase di riscaldamento*

### INSTALLAZIONE:

**Manodopera** e i **materiali** (staffe, viteria ecc) occorrenti per consegnare l'opera funzionante ed installata a perfetta regola d'arte.

- La posa in opera dell'unità interna ed esterna sopra descritte, avverranno secondo quanto disposto e concordato in fase di sopralluogo (da eseguirsi).
- Fornitura e posa delle linee frigogene per un totale di 6mt con passaggio a muro delle stesse per l'unità esterna con muro in laterizio dello spessore massimo di 40cm.
- Scarico condensa in tanica.
- Alimentazione elettrica entro i 2mt dall'unità esterna.

**TOTALE FORNITURA E POSA IN OPERA (come sopra descritto) SU PREDISPOSIZIONE € 1.795,18**

Dichiaro di aver letto ed approvato il preventivo in tutte le sue parti, sia tecnica che economica, e di accettarne senza riserve il contenuto.  
Per accettazione del presente preventivo:

Firma leggibile: \_\_\_\_\_

Data accettazione: \_\_\_\_\_

## RISTRUTTURAZIONI & IMPIANTI

Preventivo n.	2023.488
Revisione	00
Data	03/07/2022

### SOLUZIONE 5: IMPIANTO BUDERUS LOGACOOOL MONOSPLIT SPLIT (TOP DI GAMMA)



#### Comfort e versatilità

Grazie all'ampio range operativo in raffrescamento (con temperature esterne da -15 °C a +50 °C) e al controllo continuo del livello di umidità, Logacool AC176i.3 si adatta ad ogni condizione climatica garantendo sempre un elevato comfort. Tutto ciò è accompagnato da una grande silenziosità e da un'ampia gamma di funzioni che lo rendono versatile e intuitivo. La modalità "3D Swing" garantisce una distribuzione uniforme del flusso d'aria, mentre la combinazione dei diversi filtri e dello ionizzatore assicura una qualità dell'aria ottimale. Infine, il nuovo layout garantisce una semplice installazione e agevola la manutenzione.

#### Massima efficienza

Con una classe A+++ in raffrescamento e A++ in riscaldamento, il climatizzatore Logacool AC176i.3 è estremamente efficiente. I consumi ridotti sono garantiti dalle funzioni "Gear", "Eco" e "Stand-by", che ne consentono l'utilizzo solo in caso di necessità. Infine, l'innovativo sensore di presenza "Intelligent Eye" percepisce la presenza di persone nel locale e, in caso di assenza, attiva la modalità risparmio energetico.

#### Gestione da remoto

Il climatizzatore Logacool AC176i.3 può essere comodamente gestito anche da remoto con l'app MyBuderus, tramite interfaccia Wi-Fi e accessorio opzionale CX100.

#### Detrazioni fiscali

Tutti i modelli della gamma Logacool AC176i.3 permettono di accedere a Bonus Casa, Ecobonus, Superbonus e Conto Termico 2.0.

Dichiaro di aver letto ed approvato il preventivo in tutte le sue parti, sia tecnica che economica, e di accettarne senza riserve il contenuto.  
Per accettazione del presente preventivo:

Firma leggibile: \_\_\_\_\_

Data accettazione: \_\_\_\_\_

## RISTRUTTURAZIONI & IMPIANTI

Preventivo n.	2023.488
Revisione	00
Data	03/07/2022

### Fornitura e posa in opera di:

<b>AC-176i.3-3.5 LOGACOOOL</b>	unità esterna	<b>13.504/15.482 BTU</b> (Seer A+++)(Scop A++)	<b>PZ. 01</b>
<b>AC176i.3-3.5 W</b>	unità interna		<b>PZ. 01</b>

■ *Il colore Blu indica la potenza MASSIMA in fase di raffrescamento*

■ *Il colore Rosso indica la potenza MASSIMA in fase di riscaldamento*

### INSTALLAZIONE:

**Manodopera** e i **materiali** (staffe, viteria ecc) occorrenti per consegnare l'opera funzionante ed installata a perfetta regola d'arte.

- La posa in opera dell'unità interna ed esterna sopra descritte, avverranno secondo quanto disposto e concordato in fase di sopralluogo (da eseguirsi).
- Fornitura e posa delle linee frigogene per un totale di 6mt con passaggio a muro delle stesse per l'unità esterna con muro in laterizio dello spessore massimo di 40cm.
- Scarico condensa in tanica.
- Alimentazione elettrica entro i 2mt dall'unità esterna.

**TOTALE FORNITURA E POSA IN OPERA (come sopra descritto) SU PREDISPOSIZIONE € 1.516,20**

## Oppure

<b>AC-176i.3-2.6 LOGACOOOL</b>	unità esterna	<b>12.993/15.004 BTU</b> (Seer A+++)(Scop A++)	<b>PZ. 01</b>
<b>AC176i.3-2.6 W</b>	unità interna		<b>PZ. 01</b>

### INSTALLAZIONE:

**Manodopera** e i **materiali** (staffe, viteria ecc) occorrenti per consegnare l'opera funzionante ed installata a perfetta regola d'arte.

- La posa in opera dell'unità interna ed esterna sopra descritte, avverranno secondo quanto disposto e concordato in fase di sopralluogo (da eseguirsi).
- Fornitura e posa delle linee frigogene per un totale di 6mt con passaggio a muro delle stesse per l'unità esterna con muro in laterizio dello spessore massimo di 40cm.
- Scarico condensa in tanica.
- Alimentazione elettrica entro i 2mt dall'unità esterna.

**TOTALE FORNITURA E POSA IN OPERA (come sopra descritto) SU PREDISPOSIZIONE € 2.333,20**

Dichiaro di aver letto ed approvato il preventivo in tutte le sue parti, sia tecnica che economica, e di accettarne senza riserve il contenuto.  
Per accettazione del presente preventivo:

Firma leggibile: \_\_\_\_\_

Data accettazione: \_\_\_\_\_

## RISTRUTTURAZIONI & IMPIANTI

Preventivo n.	2023.488
Revisione	00
Data	03/07/2022

### OPZIONE 6 IMPIANTO DUAL SPLIT (2 unità interne e una esterna)

#### Fornitura e posa in opera di:

<b>AC-4,1 MS LOGACOOOL</b>	unità esterna	<b>18.482/16.879 BTU</b> (Seer A++) (Scop A+)	PZ. 01
<b>AC166i.2 - 3,5 W</b>	unità interna		PZ. 01
<b>AC166i.2 - 2,5 W</b>	unità interna		PZ. 01

■ *Il colore Blu indica la potenza MASSIMA in fase di raffrescamento*

■ *Il colore Rosso indica la potenza MASSIMA in fase di riscaldamento*

#### INSTALLAZIONE:

**Manodopera** e i **materiali** (staffe, viteria ecc) occorrenti per consegnare l'opera funzionante ed installata a perfetta regola d'arte.

- La posa in opera dell'unità interna ed esterna sopra descritte, avverranno secondo quanto disposto e concordato in fase di sopralluogo (da eseguirsi).
- Fornitura e posa delle linee frigogene per un totale di 6mt con passaggio a muro delle stesse per l'unità esterna con muro in laterizio dello spessore massimo di 40cm.
- Scarico condensa in tanica.
- Alimentazione elettrica entro i 2mt dall'unità esterna.

**TOTALE FORNITURA E POSA IN OPERA (come sopra descritto) SU PREDISPOSIZIONE € 3.385,42**

Dichiaro di aver letto ed approvato il preventivo in tutte le sue parti, sia tecnica che economica, e di accettarne senza riserve il contenuto.  
Per accettazione del presente preventivo:

Firma leggibile: \_\_\_\_\_

Data accettazione: \_\_\_\_\_

## RISTRUTTURAZIONI & IMPIANTI

Preventivo n.	2023.488
Revisione	00
Data	03/07/2022

### Condizioni di offerta:

- Validità offerta 30 gg solari dalla data della presente
- Prezzi netti iva inclusa
- Condizioni di pagamento proposte:
  - o Pagamento del dovuto ad accettazione preventivo.
  - o Possibilità di finanziamento presso la nostra sede.
- Fornitura di acqua e corrente elettrica necessari alle lavorazioni a carico della Committente.
- Escluso tutto ciò che non espressamente citato nella presente.
- Deve esserci assicurato l'accesso continuativo ai luoghi di lavoro e per le fasi di carico e scarico dei materiali, attrezzature e materiali di risulta l'utilizzo ed il transito delle parti comuni del condominio.
- Per eventuali **lavori extra** (o modifiche in corso d'opera) il Cliente dovrà richiedere un preventivo di spesa prima dell'inizio degli stessi, altrimenti verranno conteggiati a fine lavori e non saranno più contestabili.
- Il Foro competente per ogni controversia derivante o comunque connessa con il presente contratto è il Tribunale di Trieste.
- Il **mancato pagamento** degli stati di avanzamento lavori a vista fattura comporta la sospensione degli stessi senza preavvisi scritti. In caso di insoluto a decorrere da una settimana data fattura, verrà applicato un interesse di mora come previsto dal decreto legislativo 231/02 e G.U. n.11 di data 15 gennaio 2004.

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, restiamo in attesa di ricevere conferma e con l'occasione porgiamo distinti saluti,

**Massimiliano Valenta**



Dichiaro di aver letto ed approvato il preventivo in tutte le sue parti, sia tecnica che economica, e di accettarne senza riserve il contenuto.  
Per accettazione del presente preventivo:

Firma leggibile: \_\_\_\_\_

Data accettazione: \_\_\_\_\_

## RISTRUTTURAZIONI & IMPIANTI

Preventivo n.	2023.488
Revisione	00
Data	03/07/2022

### INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

Gentile Cliente, desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l'allegata scheda.

**1. Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti)** Il Titolare del trattamento dei dati è UNICLIMA SRL, con sede legale in Trieste in via Baiamonti n. 3, codice fiscale e partita IVA 01237230329, e-mail info@uniclima.it, telefono 040-946799, fax 040-946799.

**2. Finalità del trattamento** I dati personali comunicati dall'interessato verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- In relazione ad obblighi contrattuali connessi alle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi effettuate;
- In relazione ad obblighi contrattuali connessi agli acquisti di beni effettuati e/o prestazioni di servizi ricevute;
- In relazione agli obblighi di legge in materia tributaria (IVA etc).

La base giuridica del trattamento è il contratto, nonché l'esplicito consenso.

**3. Modalità del trattamento** I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

**4. Periodo di conservazione dei dati** I dati personali verranno conservati per tutto il tempo necessario all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e, in ogni modo, non oltre 10 anni dal momento della raccolta dei Suoi dati per adempimento di obblighi normativi civilistici e fiscali.

**5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati** In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- committente e/o appaltatore nell'ambito del contratto di appalto;
- amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
- istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
- società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
- agenti, rappresentanti.

**6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679** La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo a all'Autorità di controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento, come indicati al punto 1.

Art. 15 - Diritto di accesso; Art. 16 - Diritto di rettifica; Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio); Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento; Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati; Art. 21 - Diritto di opposizione; Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Il Titolare del trattamento

Per presa visione L'interessato



### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il sottoscritto Committente dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell'informativa.

Luogo, data

Firma



### Revoca del consenso al trattamento

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali.

Dichiaro di aver letto ed approvato il preventivo in tutte le sue parti, sia tecnica che economica, e di accettarne senza riserve il contenuto.  
Per accettazione del presente preventivo:

Firma leggibile: \_\_\_\_\_

Data accettazione: \_\_\_\_\_